

CLOISONNETTE MYO



CLOISONNETTE MYO

La cloisonnette myO offre des centaines de combinaisons uniques pour répondre aux envies de séparations décoratives.

Flexible et modulable, elle permet de fractionner l'espace tout en apportant un confort visuel.

Couplé avec des panneaux acoustiques myO, le confort acoustique est également assuré.





ŚCIANKI BIUROWE MYO

Ścianka biurowa myO umożliwia setki wyjątkowych kombinacji, spełniających potrzeby dekoracyjne.

Elastyczna i modułowa, pozwala na podział przestrzeni, zapewniając równocześnie komfort wizualny.

W połączeniu z panelami akustycznymi myO, daje niezapomniane poczucie poprawy wrażeń słuchowych.

MYO PANELS

The myO panels offers hundreds of unique combinations to meet your wishes for decorative dividers.

Versatile and modular, it allows you to split up your space for visual comfort.

Coupled with myO acoustic panels, you can be sure of a pleasurable auditory experience.

SCHERMWAND MYO

De myO schermwand biedt honderden oplossingen om in te spelen op het verlangen aan een decoratieve scheiding.

Deze flexibele en modulaire wand maakt het mogelijk de ruimte in te delen en zorgt tegelijk voor een visueel comfort.

Samen met de akoestische panelen myO, is ook het akoestisch comfort gegarandeerd.

STELLWÄNDE MYO


Die Stellwand myO bietet hunderte einzigartiger Kombinationsmöglichkeiten, die alle Ihre Erwartungen an eine dekorative Raumtrennung erfüllen.

Diese flexible und modulierbare Stellwand erlaubt Raumtrennung bei gleichzeitigem visuellem Komfort.


Bei Kombination mit den Akustikpaneelen myO ist auch Ihr akustischer Komfort garantiert.




CLOISONNETTE




Positionnement des pieds
 Ustawianie nóg
 Position of legs
 Plaatsing van de poten
 Positionierung der Füße



1 cloisonnette = 2 pieds
 1 ścianka biurowa = 2 nóżki
 1 panel = 2 legs
 1 schermwand = 2 poten
 1 Stellwand = 2 Füße



2 cloisonnettes = 3 pieds
 2 ścianki biurowe = 3 nóżki
 2 panels = 3 legs
 2 schermwanden = 3 poten
 2 Stellwände = 3 Füße



X cloisonnette = X pieds + 1 pied
 ex : 5 cloisonnettes = 5 pieds + 1 = 6 pieds
 X ścianek biurowych = X nóg + 1 nóżka
 np.: 5 ścianek biurowych = 5 nóg + 1 = 6 nóg
 X panels = X legs + 1 leg
 eg: 5 panels = 5 legs + 1 = 6 legs
 X schermwand = X poten + 1 poot
 bv: 5 schermwanden = 5 poten + 1 = 6 poten
 X Stellwände = X Füße + 1 Fuß
 Bsp.: 5 Stellwände = 5 Füße + 1 = 6 Füße




Angle 90°:
 pas de pied dans l'angle

Angle 90°:
 pas de pied dans l'angle

Kąt 90°:
 bez nóg w narożniku

Angle 90°:
 No leg in corner
 Hoek 90°:
 Geen poot in de hoek

90°-Winkel:
 Kein Fuß im Winkel



Si angle n'est pas à 90° = 1 pied dans l'angle
 Jeżeli kąt nie wynosi 90° = 1 nóżka w narożniku
 If angle is not at 90° = 1 leg in corner
 Hoek geen 90° = 1 poot in de hoek
 Wenn der Winkel nicht 90° beträgt = 1 Fuß im Winkel



Réglage Planéité
Regulacja płaszczyzny
Adjusting for level
Vlakheid afstelling
Ausgleich von Unebenheiten

Réglage par vérins Regulacja za pomocą pokrętki Adjusting screw Regelbare stelvoeten Regulierung über Fußspindeln

Jonction cloisonnettes
Łączenie ścianek biurowych
Joining panels
Verbindung schermwanden
Verbindung Stellwände



Jonc de liaison pour jonction
2 cloisonnettes
Pręt do łączenia 2 ścianek biurowych
Link strip for joining 2 panels
Verbindungsstrip tussen
2 schermwanden
Verbindungsprofil für 2 Stellwände



Profil étoile (au centre) pour jonction 2 à 4 cloisonnettes
Profil gwiazdzisty (centralny) do łączenia 2 do 4 ścianek biurowych
Star profile (at the centre) for joining 2 to 4 panels
Sterprofil (midden) voor verbinding van 2 tot 4 schermwanden
Sternprofil (Mitte) zur Verbindung von 2 bis 4 Stellwänden

CLOISONNETTE MYO

CARACTÉRISTIQUES CHARACTERISTICS	Ossature aluminium, épaisseur 33 mm	Szkielet aluminiowy, grubość 33 mm	Aluminium frame, thickness 33 mm	Aluminium structuur, dikte 33 mm	Aluminiumrahmen, Dicke 33 mm
largeur std / szerokość / width / Breedte / Breite			800 / 1000 / 1200 mm		
hauteur std / wysokość / height / hoogte / Höhe			1500 / 1700 / 2000 mm		
REVÊTEMENTS COATING	MONO- REPLISSAGE	JEDNORODNE WYPEŁNIENIE	ONE-FILLING	ENKELE VULLING	EINEM BEKLEIDUNGS- MATERIAL
	mélaminé / tissus / vitrage / polycarbonate / tableau blanc / déco	okładzina z melaminy / tkanina / przeszklenie / poliwęglan / dekoracja / biała tablica	melamine / fabric / glazing/ polycarbonate / Decor / Whiteboard	gemelamineerd / stoffen bekleding / glas / polycarbonaat / deco /whiteboard	Melamin- beschichtung / Stoffe / Verglasung/ Polycarbonat / Dekor /Weiss Tafel
	BI- REPLISSAGES	MIESZANE WYPEŁNIENIE	TWO-FILLING	DUBBELE VULLING	ZWEI BEKLEIDUNGS- MATERIALEN
	mélaminé / tissus	okładzina z melaminy / tkanina	melamine / fabric	gemelamineerd / stoffen bekleding	Melamin- beschichtung / Stoffe
FIXATION FIXING	Pied, avec ou sans roulette	Nóżka, z rolką lub bez	Leg, with or without casters	Voet, met of zonder wieltjes	Füße, mit oder ohne Rollen
OPTIONS	smart-rail profil étoile	smart-rail Profil gwiazdzisty	smart-rail Star profile	smart-rail Sterprofil	smart-rail Sternprofil
ENVIRONNEMENT ENVIRONMENT	panneau PEFC tissus OEKO TEX ECOLABEL EU	panel z PEFC okładziny z tkaniny OEKO-TEX i ECOLABEL EU	PEFC panel OEKO-TEX and EU ECOLABEL fabric covering	PEFC panelen bekledingsstoffen met OEKO-TEX en EU-ECOLABEL	Platten mit PEFC-Label Verkleidung aus Stoffen mit den Labeln OEKO-TEX und ECOLABEL EU

Les données techniques standard ci-dessus sont
donnés à titre indicatif.

Powyższe standardowe dane techniczne mają
charakter orientacyjny.

The above standard technical data is purely indicative.

De standaard technische gegevens die hierboven
vermeld worden zijn louter indicatief.

Die standardisierten technischen Angaben haben
lediglich hinweisende Funktion.

